各種シャックル、スイベル、リング、シャックルキー



●板シャックル (SUS304)

呼称サイズ	ピン径	内幅	内長さ	破断力
● 4.8mm	4.8	11	18.6	810kg
@ 5mm	5	13	21	810kg
⊚ 6mm	6	13	24	1620kg
4 8mm	8	17	31	2000kg



●角丸シャックル (SUS304)

呼称サイズ	ピン径	内幅	内長さ	破断力
6 5mm	5	12	19	900kg
6 6mm	6	13.6	22.7	1620kg
9 8mm	8	17	28	2790kg



●バウシャックル (SUS316)

呼称サイズ	ピン径	内径	内長さ	破断力
4.8mm	3/16"	12	24	400kg
6.4mm	1/4"	13	28	680kg
8mm	5/16"	17	38	900kg
9.5mm	3/8"	21	45	1360kg
12.7mm	1/2"	25.4	55	2260kg



●ミニシャックル3.8 (SUS304) ●スイブルシャックル (SUS316) ピン径3.8 内径10 内長さ16

●ピンシャックル6.4 (SUS316) 5 ピン径6.4 内径15.5 内長さ23.5 破断力1400kg



呼称 ピン径 内径 長さ 破断力

10

6 6 12 60 720kg

5

●スイベル (SUS316)

45 480kg

(0000.0)				
	全長			
6mm	71	16		
8mm	94	20		
10mm	118	24		
12mm	130	25		



●リング (SUS304)

線径×内径 4×22 4×25 5×30 6×30 6×35 7×45 8×45



●ロング板シャックル (SUS316) ●ハーケンロングシャックル

- LJ J (MJ () J J () () () ()						
呼称	ピン径	内径	内長さ	破断力		
1/4	1/4"	16	44	1400kg		
5/16	5/16"	18.5	55	2700kg		



(SUS316)

呼称	ピン径	内径	内長さ	破断力
5	3/16"	10.6	37	1080kg
6	1/4"	13	47	1500kg
8	5/16"	17	60	2760kg



●ロング板ツイストシャックル ●ロング丸ツイストシャックル

(SUS316)					
呼称	ピン径	内径	内長さ	破断力	
3/16	3/16"	12	31.5	1200kg	
1/4	1/4"	15	36	1990kg	
5/16	5/16"	17.5	38	2990kg	



(SUS316) 呼称 ピン径 内径 内長さ 破断力 **3/16** 3/16" 1000kg **1/4** 1/4" 13 36.5 1500kg **5/16** 5/16" 16 47 2990kg **3/8** 3/8" 21 51 4490kg



• .			7 7 0	,000 10,
呼称	ピン径	内径	内長さ	破断力
3/16	3/16"	17	38	1200kg
1/4	1/4"	20	50	2090kg
5/16	5/16"	23.5	63	2690kg



●キーピンシャックル (SUS316) ●ワイドシャックル (SUS316)

呼称	ピン径	内径	内長さ	破断力
3/16	3/16"	21	29	700kg
1/4	1/4"	31.5	40	1100kg
5/16	5/16"	31.5	51.5	1700kg



シンブルシャックル (SUS316)

	,			
呼称	ピン径	内径	内長さ	破断力
8	8	16	41	1000kg
10	10	20	51	1520kg



●シャックルキー (Wichard) 全長113、重さ32g

●シャックル回し&スパイキー 全長180、重さ100g

FMSのホームページ http://www.friends-marine.co.jpに多くの情報が入り充実しました。

120-139_第5章_25-26.indd 131 2025/02/28 17:18